

**Протокол об итогах государственного закупа изделия медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования для ГКП «Хромтауская центральная районная
больница» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения
Актюбинской области»**

№ 78

г. Хромтау

29.11.2019 г. 16.00ч.м.вр.

Комиссия в составе

Алимжанов А.	—	Главный врач, председатель
Тлеуова Г.Б.	—	главный бухгалтер, член комиссии
Кульмуханова Г.У.	—	главная медсестра, член комиссии
Истаева М.А.	—	бухгалтер по госзакупкам, секретарь комиссии

Заказчик/организатор закупок: ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области», Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау проспект Абая дом 11, провел закупки способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 г № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (Далее - Правила) на интернет-ресурсе «khromtaucrb.kz» в период с 21.11.2019 г. по 28.11.2019 г.

1. Наименование, выделенные суммы и краткое описание закупаемых препаратов:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед., тг.	Итого, тг	Срок поставки
1	Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне Характеристика: Полоска индикаторная (АЛКОТЕСТ) предназначена для invitro визуального быстрого одноэтапного качественного или полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне человека методом ферментативного окисления. Полоска (АЛКОТЕСТ) предназначена для скрининга и оценки содержания алкоголя в организме человека при необходимости экстренной диагностики, а также для самоконтроля. Комплектность: Каждый комплект АЛКОТЕСТ состоит из 1 Полоски, упакованную в индивидуальную вакуумную упаковку	штука	500	185,4	92 700	15 календарных дней со дня подписания договора по письменной и/или устной заявке заказчика

	из фольги алюминиевой с осушителем, и цветовой шкалы. Аналитические характеристики Специфичность. Сенсорный элемент Полоски АЛКОТЕСТ чувствителен к метанолу, этанолу и пропанолу, не чувствителен к другим спиртам и ацетону. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) — 0,02% этанола (соответствует 0,2 промилле этанола по крови). С помощью Полоски АЛКОТЕСТ можно определить 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2% алкоголя в слюне. Цветовая шкала содержит 5 цветовых полей, соответствующих концентрациям алкоголя 0,0%; 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2%.					
--	--	--	--	--	--	--

Ценовое предложение от ТОО «ГЕЛИКА» 25.11.2019 г., 09.44 ч.м.вр.:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед., тг.	Итого, тг	Срок поставки
1	Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне Характеристика: Полоска индикаторная (АЛКОТЕСТ) предназначена для invitro визуального быстрого одноэтапного качественного или полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне человека методом ферментативного окисления. Полоска (АЛКОТЕСТ) предназначена для скрининга и оценки содержания алкоголя в организме человека при необходимости экстренной диагностики, а также для самоконтроля. Комплектность: Каждый комплект АЛКОТЕСТ состоит из 1 Полоски, упакованную в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, и цветовой шкалы. Аналитические характеристики Специфичность. Сенсорный элемент Полоски АЛКОТЕСТ чувствителен к метанолу, этанолу и пропанолу, не чувствителен к другим спиртам и ацетону. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) — 0,02%	штука	500	175	87 500	15 календарных дней со дня подписания договора по письменной и/или устной заявке заказчика

	этанол (соответствует 0,2 промилле этанола по крови). С помощью Полоски АЛКОТЕСТ можно определить 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2% алкоголя в слюне. Цветовая шкала содержит 5 цветовых полей, соответствующих концентрациям алкоголя 0,0%; 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2%.					
--	--	--	--	--	--	--

1. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциальных поставщиков	Дата предоставления заявок	Время предоставления заявок
1	ТОО «ГЕЛИКА»	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Маяковского 95, тел. 8-7212-908000, доб.1309	25.11.2019	09.44

2. Документация претендентов на поставку ИМН оценивались по соответствию требованиям установленным главой 4 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования». Сопоставление заявок проводилось на основании предоставленных условий и цены.
3. Экспертные заключения не давались.
4. По результатам сопоставления ценовых предложений принято решение:

- по лотам №1 признать победителем закупки потенциального поставщика ТОО «ГЕЛИКА», в связи с предоставлением менее двух заявок с ценовыми предложениями, в течение десяти календарных дней со дня признания победителем предоставить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика.

Председатель

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



Алимжанов А

Тлеуова Г.Б.

Кульмуханова Г.У.

Истаева М.А.